



MAIG 2020

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Programa de detecció precoç de càncer de mama

Informe de la volta 10 (gener 2018-desembre 2019)

Indicadors corresponents a l'activitat de la desena volta del Programa de detecció precoç de càncer de mama de Tarragona-Terres de l'Ebre a l'àrea d'influència de la unitat radiològica de Hospital Universitari Sant Joan de Reus (UR4). Es mostren les taxes de participació i de la cobertura mínima coneguda per les seves àrees bàsiques de salut (Taula 1, Gràfic 1) i els principals indicadors de la desena volta de la unitat comparats amb els estàndards recomanats per les Guies Europees (Taula 2) i la seva evolució des de l'inici del Programa (Taula 3).


TAULA 1

Taxes de participació i cobertura mínima coneguda (CMC) per àrea bàsica de salut (ABS)

ABS	CONVIDADES	CRIBRATGE		PARTICIPACIÓ		CMC	
		INICIAL	SUCCESSIU	TOTAL	%	%	
Reus-1	1.605	79	903	982	61,2	65,9	
Reus-2	3.592	275	2.106	2.381	66,3	72,8	
Reus-3	3.117	245	1.667	1.912	61,3	69,5	
Reus-4	2.239	227	1.234	1.461	65,2	68,7	
Reus-5	3.092	235	1.865	2.100	67,9	71,7	
Mont-roig del Camp	1.522	142	711	853	56,0	60,9	
Les Borges del Camp	803	69	486	555	69,0	74,5	
Vandellòs - Hospitalet de l'Infant	641	45	318	363	56,5	70,9	
Riudoms	1.361	95	796	891	65,5	72,2	
La Selva del Camp	917	64	527	591	64,4	70,4	
Cornudella de Montsant	252	14	150	164	64,8	71,9	
TOTAL UR4	19.141	1.490	10.763	12.253	64,0	70,0	

GRÀFIC 1

Evolució de la participació activa (%) i de la cobertura mínima coneguda (%) pel conjunt de la UR4





TAULA 2

Principals indicadors de la desena volta de la UR4 comparats amb els estàndards recomanats per les Guies Europees

	VOLTA 10 - UR4			ESTÀNDARDS GUIES EUROPEES	
	CRIBRATGE INICIAL	CRIBRATGE SUCESSIU	GLOBAL	ACCEPTABLE	DESITJABLE
Població convidada (N)	5.408	13.733	19.141		
Participació (%)	27,6	78,4	64,0	> 60,0	> 75,0
Participació en primera invitació (%)			55,5		
Cribatge extern conegut sistema públic (%)	1,1	0,7	0,8		
Cribatge extern conegut sistema privat (%)	10,9	2,7	5,0		
Cobertura mínima coneguda (%)	40,2	81,7	70,0		
Controls avançats (6-12m) (%)	1,8	0,2	0,4	< 1,0	0,0
Reconvocatòries (%)	7,2	1,5	2,2	< 5,0	< 3,0
PAAF (%)	0,0	3,1	1,9		
BAG (%)	7,5	25,5	18,3		
Biòpsies diagnòstiques(%)	1,9	1,2	1,5		
VPP de la mamografia	8,2	22,1	16,1		
Concordança doble lectura (%)			94,5		
Càncers en cribatge (N)	10	37	47		
Taxa de detecció en cribatge (‰)	6,7	3,4	3,8		
Càncers en controls (N)			1		
Taxa de detecció en controls avançats (‰)			18,9		
Càncers totals (N)			48		
Taxa de detecció global (‰)			3,9		
Càncers in situ (%)	30,0	5,7	10,9	10,0	10,0 - 20,0
Càncers invasius (%)	70,0	94,3	89,1		
Càncers en estadis precoços (0, I) (%)	50,0	70,6	65,9	≥ 70,0	≥ 75,0
Càncers en estadis precoços (0, I, IIA) (%)	80,0	82,4	81,8		
Càncers invasius ≤ 10 mm (%)	14,3	42,4	37,5	≥ 25,0	≥ 30,0
Càncers sense afectació ganglionar (%)	80,0	82,9	82,2	≥ 70,0	≥ 75,0
Tractament conservador (%)	70,0	77,1	75,6		
Interval de temps diagnòstic-tractament (mediana)			43	30 dies	< 30 dies

TAULA 3

Evolució dels principals indicadors des de l'inici del Programa pel conjunt de la UR4


	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
Població convidada	11.447	13.509	15.651	18.080	18.777	18.234	19.212	19.010	19.012
Participació (%)	60,6	65,3	67,2	65,5	65,1	65,4	65,1	65,3	65,4
Cribatge extern (%)	8,8	5,4	4,2	5,1	4,3	5,1	5,3	5,2	6,1
Cobertura mínima coneguda (%)	69,4	70,7	71,4	70,6	69,4	70,5	70,4	70,6	71,5
Controls avançats (6-12m) (%)	4,3	3,7	3,6	1,6	0,4	1,2	1,2	0,6	0,3
Reconvocatòries (%)	5,2	3,8	3,2	2,6	3,6	5,2	5,2	3,3	1,9
PAAF (%)	4,7	3,6	2,9	0,8	0,5	1,3	1,0	0,2	0,8
BAG (%)	5,3	10,9	13,6	3,9	2,3	5,3	7,7	3,7	17,9
Biòpsies diagnòstiques (%)	10,6	10,0	2,4	0,4	0,0	0,3	0,8	0,2	2,1
Càncers detectats (N)	28	30	37	36	32	49	67	48	40
Taxa de detecció de càncers (‰)	3,8	3,4	3,5	3,0	2,7	4,0	5,3	3,9	3,2
Càncers in situ (%)	7,7	27,6	16,2	8,3	15,2	14,6	16,7	23,9	20,0
Càncers invasius (%)	92,3	72,4	83,8	88,9	84,8	85,4	83,3	76,1	80,0
Càncers en estadis precoços (0, I, IIA) (%)	89,3	86,2	83,8	62,9	78,8	80,5	75,8	77,3	86,1
Càncers invasius ≤ 10 mm (%)	32,0	19,0	45,2	15,6	9,1	22,0	29,1	29,4	15,6
Càncers sense afectació ganglionar (%)	71,4	82,8	78,4	58,3	72,7	50,0	68,2	60,9	72,5
Tractament conservador (%)	81,5	88,9	83,8	77,1	87,1	78,3	80,0	77,8	90,0
Càncers d'interval (‰)	1,4	1,5	1,3	0,9	1,1	1,3	1,7	1,4	-

(-): No es podrà calcular fins que no es tanqui totalment la desena volta pel conjunt de la demarcació.



GRÀFIC 2

Evolució de les taxes de reconvoatòria (%), de controls avançats (%) i de detecció de càncers (‰) per volta



ANNEX

Conceptes / Definicions

CRIBATGE INICIAL	Primera mamografia de cribatge que es fa a la dona dins del Programa, ja sigui perquè és la primera vegada que se la cita com perquè se l'ha convidat diverses vegades però no hi ha participat mai.
CRIBATGE SUCCESSIU	Mamografia en dones que ja han participat com a mínim una vegada al Programa, independentment de les vegades que ha estat convocada.
POBLACIÓ CONVIDADA	Total de dones a les que s'ha ofert la cita per al cribatge durant la volta estudiada.
PARTICIPACIÓ	Proporció de dones que s'han fet la mamografia del Programa del total de convidades.
COBERTURA MÍNIMA CONEGUDA	Proporció de dones que s'han fet mamografia, ja sigui pel Programa o perquè han informat que se la fan per altres vies, del total de dones convidades.
CONTROLS AVANÇATS	Proporció de dones a les quals es recomana un control avançat per mamografia als sis o dotze mesos de la mamografia de cribatge.
RECONVOCATÒRIES	Nombre de dones a les que se'ls fa alguna tècnica diagnòstica addicional (invasiva o no) pel motiu mèdic de clarificar la naturalesa d'una anormalitat detectada en la mamografia de cribatge.
PAAF	Proporció de dones a les quals se'ls ha practicat una punció aspiració amb agulla fina (tècnica diagnòstica addicional invasiva) del total de dones reconvoques per exploracions addicionals.
BAG	Proporció de dones a les que se'ls ha practicat una punció amb agulla gruixuda (tècnica diagnòstica addicional invasiva) del total de dones reconvoques per exploracions addicionals.
BIÒPSIES DIAGNÒSTIQUES	Proporció de dones a les que se'ls ha practicat una biòpsia quirúrgica amb finalitat diagnòstica del total de dones reconvoques per exploracions addicionals.
CÀNCERS DETECTATS	Dones a les que se'ls ha diagnosticat una neoplàsia maligna de la mama per cada mil participants.
CARACTERÍSTIQUES DELS CàNCERS	Tots els indicadors sobre característiques dels càncers (càncer in situ, càncer invasiu, càncer en estadis precoços, càncer invasiu ≤ 10 mm i càncer sense afectació ganglionar) es calculen com a proporció sobre el total dels càncers detectats amb dades conegudes.

Com contactar amb nosaltres?

www.epicancer.cat - 977 32 68 00

Horari:

Dilluns a Divendres: 09:00 - 14:00h