

JULIOL 2019

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

Programa de detecció precoç de càncer de mama

Informe de la volta 10 (gener 2017 - desembre 2018)

Indicadors corresponents a l'activitat de la desena volta del *Programa de detecció precoç de càncer de mama de Tarragona-Terres de l'Ebre* a l'àrea d'influència de la unitat radiològica de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (UR2). Es mostren les taxes de participació i de la cobertura mínima coneguda per les seves àrees bàsiques de salut (Taula 1, Gràfic 1) i els principals indicadors de la desena volta de la unitat comparats amb els estàndards recomanats per les Guies Europees (Taula 2) i la seva evolució des de l'inici del Programa (Taula 3).


TAULA 1

Taxes de participació i cobertura mínima coneguda (CMC) per àrea bàsica de salut (ABS)

ABS	CONVIDADES	CRIBRATGE		PARTICIPACIÓ		CMC	
		INICIAL	SUCCESSIU	TOTAL	%	%	%
Vila-seca	2.208	212	1.295	1.507	68,2	72,6	
Tarragona Llevant	2.187	195	997	1.192	54,5	64,6	
Torredembarra	4.493	506	2.162	2.668	59,4	66,0	
Total UR2	8.888	913	4.454	5.367	60,4	67,3	

GRÀFIC 1

Evolució de la participació activa (%) i de la cobertura mínima coneguda (%) pel conjunt de la UR2





TAULA 2

Principals indicadors de la desena volta de la UR2 comparats amb els estàndards recomanats per les Guies Europees

	VOLTA 10 - UR2			ESTÀNDARDS GUIES EUROPEES	
	CRIBRATGE	CRIBRATGE	GLOBAL	ACCEPTABLE	DESITJABLE
	INICIAL	SUCCESSIU			
Població convidada (N)	3.223	5.665	8.888		
Participació (%)	28,3	78,6	60,4	> 60,0	> 75,0
Participació en primera invitació (%)			49,5		
Cribatge extern conegut sistema públic (%)	1,6	1,0	1,2		
Cribatge extern conegut sistema privat (%)	11,0	2,6	5,7		
Cobertura mínima coneguda (%)	41,1	82,3	67,3		
Controls avançats (6-12m) (%)	2,1	0,8	1,0	< 1,0	0,0
Reconvocatòries (%)	7,8	3,9	4,6	< 5,0	< 3,0
PAAF (%)	1,4	2,3	2,0		
BAG (%)	4,2	8,6	7,3		
Biòpsies diagnòstiques (%)	0,0	0,0	0,0		
VPP de la mamografia (%)	2,7	6,8	5,6		
Concordança doble lectura (%)			85,1		
Càncers en cribatge (N)	2	12	14		
Taxa de detecció en cribatge (‰)	2,2	2,7	2,6		
Càncers en controls (N)			3		
Taxa de detecció en controls avançats (‰)			55,6		
Càncers totals (N)			17		
Taxa de detecció global (‰)			3,2		
Càncers in situ (%)	0,0	0,0	5,9	10,0	10,0 - 20,0
Càncers invasius (%)	100,0	100,0	94,1		
Càncers en estadis precoços (0, I) (%)	50,0	90,9	76,5	≥ 70,0	≥ 75,0
Càncers en estadis precoços (0, I, IIA) (%)	50,0	100,0	94,1		
Càncers invasius ≤ 10 mm (%)	50,0	58,3	56,3	≥ 25,0	≥ 30,0
Càncers sense afectació ganglionar (%)	100,0	100,0	100,0	≥ 70,0	≥ 75,0
Tractament conservador (%)	100,0	91,7	94,1		
Interval de temps diagnòstic-tractament (mediana)			35	30 dies	< 30 dies

TAULA 3

Evolució dels principals indicadors des de l'inici del Programa pel conjunt de la UR2


	V1*	V2*	V3*	V4*	V5	V6	V7	V8	V9
Població convidada (N)	7.182	8.031	9.699	11.124	6.886	7.491	8.492	8.430	8.507
Participació (%)	48,5	51,3	53,3	52,8	56,0	57,3	57,2	59,2	60,9
Cribatge extern (%)	11,5	9,1	7,7	6,5	6,6	6,2	7,3	7,1	7,8
Cobertura mínima coneguda (%)	60,0	60,5	61,0	59,3	62,7	63,3	64,4	66,3	68,4
Controls avançats (6-12m) (%)	2,3	2,4	1,6	1,0	0,8	0,9	0,4	0,7	0,9
Reconvocatòries (%)	16,6	10,7	5,1	3,2	4,0	5,2	5,0	4,7	4,6
PAAF (%)	16,1	5,2	9,9	10,7	5,8	7,2	6,4	2,2	6,8
BAG (%)	0,3	0,2	2,7	5,3	6,5	10,9	9,3	8,3	9,3
Biòpsies diagnòstiques (%)	4,1	3,2	2,7	0,3	0,0	1,4	0,4	0,0	0,8
Càncers detectats (N)	20	12	18	20	11	13	23	21	17
Taxa de detecció de càncers (‰)	5,8	2,9	3,5	3,4	2,9	3,0	4,8	4,2	4,2
Càncers in situ (%)	16,7	0,0	12,5	5,3	0,0	0,0	26,1	5,0	9,1
Càncers invasius (%)	83,3	100,0	87,5	94,7	100,0	100,0	73,9	95,0	90,9
Càncers en estadis precoços (0, I, IIA) (%)	75,0	83,3	77,8	63,2	80,0	83,3	78,3	89,5	81,8
Càncers invasius ≤ 10 mm (%)	17,6	33,3	21,4	15,8	50,0	8,3	11,1	31,6	15,0
Càncers sense afectació ganglionar (%)	65,0	58,3	87,5	52,6	60,0	83,3	60,9	80,0	77,3
Tractament conservador (%)	60,0	91,7	88,2	89,5	90,0	83,3	91,3	90,0	81,8
Càncers d'interval (‰)	1,5	0,8	1,0	1,4	1,3	1,2	0,8	1,1	-

(*): A partir de la cinquena volta es va posar en funcionament la unitat radiològica del Vendrell. Les quatre primeres voltes presenten les dades globals, ja que totes les mamografies es feien a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

(-): No es podrà calcular fins que no es tanqui totalment la desena volta pel conjunt de la demarcació.

GRÀFIC 2

Evolució de les taxes de reconvocatòria (%), de controls avançats (%) i de detecció de càncers (‰) per volta



(*): A partir de la cinquena volta es va posar en funcionament la unitat radiològica del Vendrell. Les quatre primeres voltes presenten les dades globals, ja que totes les mamografies es feien a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

ANNEX

Conceptes / Definicions

CRIBATGE INICIAL	Primera mamografia de cribatge que es fa a la dona dins del Programa, ja sigui perquè és la primera vegada que se la cita com perquè se l'ha convidat diverses vegades però no hi ha participat mai.
CRIBATGE SUCCESSIU	Mamografia en dones que ja han participat com a mínim una vegada al Programa, independentment de les vegades que ha estat convocada.
POBLACIÓ CONVIDADA	Total de dones a les que s'ha ofert la cita per al cribatge durant la volta estudiada.
PARTICIPACIÓ	Proporció de dones que s'han fet la mamografia del Programa del total de convidades.
COBERTURA MÍNIMA CONEGUDA	Proporció de dones que s'han fet mamografia, ja sigui pel Programa o perquè han informat que se la fan per altres vies, del total de dones convidades.
CONTROLS AVANÇATS	Proporció de dones a les quals es recomana un control avançat per mamografia als sis o dotze mesos de la mamografia de cribatge.
RECONVOCATÒRIES	Nombre de dones a les que se'ls fa alguna tècnica diagnòstica addicional (invasiva o no) pel motiu mèdic de clarificar la naturalesa d'una anormalitat detectada en la mamografia de cribatge.
PAAF	Proporció de dones a les quals se'ls ha practicat una punció aspiració amb agulla fina (tècnica diagnòstica addicional invasiva) del total de dones reconvocades per exploracions addicionals.
BAG	Proporció de dones a les que se'ls ha practicat una punció amb agulla gruixuda (tècnica diagnòstica addicional invasiva) del total de dones reconvocades per exploracions addicionals.
BIÒPSIES DIAGNÒSTIQUES	Proporció de dones a les que se'ls ha practicat una biòpsia quirúrgica amb finalitat diagnòstica del total de dones reconvocades per exploracions addicionals.
CÀNCERS DETECTATS CARACTERÍSTIQUES DELS CÀNCERS	Dones a les que se'ls ha diagnosticat una neoplàsia maligna de la mama per cada mil participants. Tots els indicadors sobre característiques dels càncers (càncer in situ, càncer invasiu, càncer en estadis precoços, càncer invasiu ≤10 mm i càncer sense afectació ganglionar) es calculen com a proporció sobre el total dels càncers detectats amb dades conegudes.

Com contactar amb nosaltres?

www.funca.cat - 977 32 68 00

Horari:

Dilluns a Divendres: 09:00 - 13:00h

Dilluns a Dijous: 15:00 - 17:00h