



MARÇ 2019

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Programa de detecció precoç de càncer de mama

Informe de la volta 10 (juliol 2016 - juny 2018)

Indicadors corresponents a l'activitat de la desena volta del *Programa de detecció precoç de càncer de mama de Tarragona-Terres de l'Ebre* a l'àrea d'influència de la unitat radiològica de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (UR1). Es mostren les taxes de participació i de la cobertura mínima coneguda per les seves àrees bàsiques de salut i els principals indicadors de la desena volta de la unitat comparats amb els estàndards recomanats per les Guies Europees i la seva evolució des de l'inici del Programa.


TAULA 1

Taxes de participació i cobertura mínima coneguda (CMC) per àrea bàsica de salut (ABS)

ABS	CONVIDADES	PARTICIPACIÓ		TOTAL	%	CMC
		CRIBRATGE INICIAL	CRIBRATGE SUCCESSIU			
Bonavista-La Canonja	1.610	178	1.039	1.217	75,3	78,5
La Granja-Torreforta	3.111	233	2.088	2.321	74,4	77,8
Sant Pere i Sant Pau	1.959	151	1.116	1.267	64,5	70,6
Sant Salvador-Els Pallaresos	1.126	107	716	823	72,8	78,1
Jaume I	3.836	274	1.990	2.264	58,9	68,0
Tàrraco	2.495	197	1.161	1.358	54,2	67,5
Muralles	1.755	138	740	878	49,8	57,5
Salou	2.815	223	1.345	1.568	55,5	60,1
Constantí	652	53	423	476	72,7	76,7
El Morell	1.113	107	644	751	67,2	75,9
Total UR1	20.472	1.661	11.262	12.923	63,1	70,2

GRÀFIC 1

Evolució de la participació activa (%) i de la cobertura mínima coneguda (%) pel conjunt de la UR1





TAULA 2

Principals indicadors de la novena volta de la UR1 comparats amb els estàndards recomanats per les Guies Europees

	VOLTA 10 - UR1			ESTÀNDARDS GUIES EUROPEES	
	CRIBRATGE	CRIBRATGE	GLOBAL	ACCEPTABLE	DESITJABLE
	INICIAL	SUCCESSIU			
Població convidada	6.546	13.926	20.472		
Participació (%)	25,4	80,9	63,1	> 60,0	> 75,0
Participació en primera invitació			52,0		
Cribatge extern conegut sistema públic (%)	1,3	0,8	0,9		
Cribatge extern conegut sistema privat (%)	12,9	2,9	6,2		
Cobertura mínima coneguda (%)	39,9	84,5	70,2		
Concordança doble lectura (%)			90,2		
Controls avançats (6-12m) (%)	0,9	0,2	0,3	< 1,0	0,0
Reconvocatòries (%)	6,2	2,2	2,7	< 5,0	< 3,0
PAAF (%)	13,6	11,3	12,0		
BAG (%)	14,6	29,1	24,9		
Biòpsies diagnòstiques(%)	0,0	1,2	0,9		
VPP de la mamografia	5,7	21,7	16,4		
Càncers en cribatge (N)	7	52	59		
Taxa de detecció en cribatge (‰)	4,2	4,6	4,6		
Càncers en controls (N)			3		
Taxa de detecció en controls avançats (‰)			81,1		
Càncers totals (N)			62		
Taxa de detecció global (‰)			4,8		
Càncers in situ (%)	14,3	13,5	13,6	10,0	10,0 - 20,0
Càncers invasius (%)	85,7	86,5	86,4		
Càncers en estadis precoços (0, I) (%)	57,1	59,6	58,3	≥ 70,0	≥ 75,0
Càncers en estadis precoços (0, I, IIA) (%)	71,4	84,6	81,7		
Càncers invasius ≤ 10 mm (%)	33,3	24,4	25,9	≥ 25,0	≥ 30,0
Càncers sense afectació ganglionar (%)	71,4	78,8	78,0	≥ 70,0	≥ 75,0
Tractament conservador (%)	71,4	76,9	75,8		
Interval de temps diagnòstic-tractament (mediana)			55	30 dies	< 30 dies

TAULA 3


Evolució dels principals indicadors des de l'inici del Programa pel conjunt de la UR1

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
Població convidada	11.966	14.869	15.851	17.042	16.863	16.936	19.521	20.218	20.177
Participació (%)	49,7	54,1	56,6	58,0	59,0	62,7	58,8	59,2	62,9
Cribatge extern (%)	14,0	10,4	7,4	6,6	6,2	5,2	6,5	6,7	7,2
Cobertura mínima coneguda (%)	63,7	64,5	64,0	64,6	65,2	68,0	65,5	65,8	70,2
Controls avançats (6-12m) (%)	1,7	1,7	1,6	1,4	0,9	1,0	1,0	0,7	0,4
Reconvocatòries (%)	2,4	2,5	2,6	2,7	1,6	2,7	2,7	2,6	2,2
PAAF (%)	6,6	13,9	19,1	13,4	23,4	12,6	10,2	11,5	12,7
BAG (%)	0,7	4,6	17,5	18,9	8,9	14,0	21,0	21,7	31,8
Biòpsies diagnòstiques (%)	3,0	3,2	3,6	1,2	3,8	3,9	0,6	0,3	1,8
Càncers detectats (N)	15	23	32	39	28	32	53	42	54
Taxa de detecció de càncers (‰)	2,5	2,9	3,6	3,9	2,8	3,0	4,5	3,6	4,3
Càncers in situ (%)	0,0	0,0	19,4	7,7	14,3	6,7	3,8	20,9	23,5
Càncers invasius (%)	100,0	100,0	80,6	92,3	85,7	93,3	96,2	79,1	76,5
Càncers en estadis precoços (0, I, IIA) (%)	71,4	86,4	71,9	83,8	81,5	78,6	76,5	92,9	92,5
Càncers invasius ≤ 10 mm (%)	21,4	26,1	38,5	32,4	29,6	16,0	28,0	44,1	38,5
Càncers sense afectació ganglionar (%)	46,2	68,2	64,5	78,4	81,5	62,1	69,2	76,7	84,9
Tractament conservador (%)	78,6	78,3	75,0	76,3	85,2	85,7	84,6	88,4	90,6
Càncers d'interval (‰)	1,5	1,4	0,9	1,2	1,2	1,3	2,0	0,9	-

(-): No es podrà calcular fins que no es tanqui totalment la desena volta pel conjunt de la demarcació.

GRÀFIC 2

Evolució de les taxes de reconvoatòria (%), de controls avançats (%) i de detecció de càncers (‰) per volta



TAULA 4

Definicions

CRIBATGE INICIAL	Primera mamografia de cribatge que es fa a la dona dins del Programa, ja sigui perquè és la primera vegada que se la cita com perquè se l'ha convidat diverses vegades però no hi ha participat mai.
CRIBATGE SUCCESSIU	Mamografia en dones que ja han participat com a mínim una vegada al Programa, independentment de les vegades que ha estat convocada.
POBLACIÓ CONVIDADA	Total de dones a les que s'ha ofert la cita per al cribatge durant la volta estudiada.
PARTICIPACIÓ	Proporció de dones que s'han fet la mamografia del Programa del total de convidades.
COBERTURA MÍNIMA CONEGUDA	Proporció de dones que s'han fet mamografia, ja sigui pel Programa o perquè han informat que se la fan per altres vies, del total de dones convidades.
CONTROLS AVANÇATS	Proporció de dones a les quals es recomana un control avançat per mamografia als sis o dotze mesos de la mamografia de cribatge.
RECONVOCATÒRIES	Nombre de dones a les que se'ls fa alguna tècnica diagnòstica addicional (invasiva o no) pel motiu mèdic de clarificar la naturalesa d'una anormalitat detectada en la mamografia de cribatge.
PAAF	Proporció de dones a les quals se'ls ha practicat una punció aspiració amb agulla fina (tècnica diagnòstica addicional invasiva) del total de dones reconvocades per exploracions addicionals.
BAG	Proporció de dones a les que se'ls ha practicat una punció amb agulla gruixuda (tècnica diagnòstica addicional invasiva) del total de dones reconvocades per exploracions addicionals.
BIÒPSIES DIAGNÒSTIQUES	Proporció de dones a les que se'ls ha practicat una biòpsia quirúrgica amb finalitat diagnòstica del total de dones reconvocades per exploracions addicionals.
CÀNCERS DETECTATS CARACTERÍSTIQUES DELS CàNCERS	Dones a les que se'ls ha diagnosticat una neoplàsia maligna de la mama per cada mil participants. Tots els indicadors sobre característiques dels càncers (càncer in situ, càncer invasiu, càncer en estadis precoços, càncer invasiu ≤ 10 mm i càncer sense afectació ganglionar) es calculen com a proporció sobre el total dels càncers detectats amb dades conegudes.

**Com contactar
amb nosaltres?**

www.funca.cat - 977 32 68 00

Horari:

Dilluns a Divendres: 09:00 - 13:00h

Dilluns a Dijous: 15:00 - 17:00h