

ABRIL 2018

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Programa de detecció precoç de càncer de mama

Informe de la volta 9 (gener 2016 - desembre 2017)

Indicadors corresponents a l'activitat de la novena volta del *Programa de detecció precoç de càncer de mama de Tarragona-Terres de l'Ebre* a l'àrea d'influència de la unitat radiològica del Hospital Universitari Sant Joan de Reus (UR4). Es mostren les taxes de participació i de la cobertura mínima coneguda per les seves àrees bàsiques de salut i els principals indicadors de la novena volta de la unitat comparats amb els estàndards recomanats per les Guies Europees i la seva evolució des de l'inici del Programa.


TAULA 1

Taxes de participació i cobertura mínima coneguda (CMC) per àrea bàsica de salut (ABS)

| ABS | CONVIDADES | CRIBRATGE | | PARTICIPACIÓ | | CMC | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | INICIAL | SUCCESSIU | TOTAL | % | % | % |
| Reus-1 | 1.760 | 136 | 934 | 1.070 | 60,6 | 65,4 | |
| Reus-2 | 3.660 | 248 | 2.168 | 2.416 | 65,9 | 72,6 | |
| Reus-3 | 3.052 | 228 | 1.687 | 1.915 | 62,5 | 71,3 | |
| Reus-4 | 2.247 | 159 | 1.360 | 1.519 | 67,5 | 71,5 | |
| Reus-5 | 3.039 | 228 | 1.936 | 2.164 | 71,1 | 75,3 | |
| Mont-roig del Camp | 1.485 | 115 | 728 | 843 | 56,4 | 61,5 | |
| Les Borges del Camp | 765 | 51 | 510 | 561 | 73,1 | 78,1 | |
| Vandellòs - Hospitalet de l'Infant | 629 | 48 | 306 | 354 | 56,2 | 68,4 | |
| Riudoms | 1.305 | 73 | 815 | 888 | 67,8 | 74,5 | |
| La Selva del Camp | 827 | 42 | 519 | 561 | 67,7 | 73,2 | |
| Cornudella de Montsant | 243 | 13 | 136 | 149 | 61,1 | 67,6 | |
| Total UR4 | 19.012 | 1.341 | 11.099 | 12.440 | 65,4 | 71,5 | |

GRÀFIC 1

Evolució de la participació activa (%) i de la cobertura mínima coneguda (%) pel conjunt de la UR4



TAULA 2

Principals indicadors de la novena volta de la UR4 comparats amb els estàndards recomanats per les Guies Europees

| | VOLTA 9 - UR4 | | | ESTÀNDARDS GUIES EUROPEES | |
|---|----------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------|
| | CRIBRATGE INICIAL | CRIBRATGE SUCESSIU | GLOBAL | ACCEPTABLE | DESITJABLE |
| | Població convidada | 5.195 | 13.817 | 19.012 | |
| Participació (%) | 25,8 | 80,3 | 65,4 | > 60,0 | 75,0 |
| Participació en primera invitació | - | - | 55,5 | | |
| Cribatge extern conegut sistema públic (%) | 1,2 | 0,7 | 0,8 | | |
| Cribatge extern conegut sistema privat (%) | 11,2 | 2,9 | 5,3 | | |
| Cobertura mínima coneguda (%) | 38,7 | 83,9 | 71,5 | | |
| Concordança doble lectura (%) | - | - | 93,4 | | |
| Controls avançats (6-12m) (%) | 1,0 | 0,2 | 0,3 | < 1,0 | 0,0 |
| Reconvocatòries (%) | 5,6 | 1,5 | 1,9 | < 5,0 | < 3,0 |
| PAAF (%) | 1,3 | 0,6 | 0,8 | | |
| BAG (%) | 8,0 | 22,4 | 17,9 | | |
| Biòpsies diagnòstiques(%) | 1,3 | 2,4 | 2,1 | | |
| VPP de la mamografia | 5,6 | 19,4 | 14,5 | | |
| Càncers en cribatge (N) | 5 | 32 | 37 | | |
| Taxa de detecció en cribatge (‰) | 3,7 | 2,9 | 3,0 | | |
| Càncers en controls (N) | | | 3 | | |
| Taxa de detecció en controls avançats (‰) | | | 90,9 | | |
| Càncers totals (N) | | | 40 | | |
| Taxa de detecció global (‰) | - | - | 3,2 | | |
| Càncers in situ (%) | 0,0 | 22,9 | 20,0 | 10,0 | 10,0 - 20,0 |
| Càncers invasius (%) | 100,0 | 77,1 | 80,0 | | |
| Càncers en estadis precoços (0, I) (%) | 75,0 | 50,0 | 52,8 | ≥ 70,0 | ≥ 75,0 |
| Càncers en estadis precoços (0, I, IIA) (%) | 75,0 | 87,5 | 86,1 | | |
| Càncers invasius ≤ 10 mm (%) | 20,0 | 14,8 | 15,6 | ≥ 25,0 | ≥ 30,0 |
| Càncers sense afectació ganglionar (%) | 60,0 | 74,3 | 72,5 | ≥ 70,0 | ≥ 75,0 |
| Tractament conservador (%) | 100,0 | 88,6 | 90,0 | | |
| Interval de temps diagnòstic-tractament (mediana) | - | - | 41 | 30 dies | < 30 dies |

TAULA 3


Evolució dels principals indicadors des de l'inici del Programa pel conjunt de la UR4

| | VOLTA 1 | VOLTA 2 | VOLTA 3 | VOLTA 4 | VOLTA 5 | VOLTA 6 | VOLTA 7 | VOLTA 8 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Població convidada | 11.447 | 13.509 | 15.651 | 18.080 | 18.777 | 18.234 | 19.212 | 19.010 |
| Participació (%) | 60,6 | 65,3 | 67,2 | 65,5 | 65,1 | 65,4 | 65,1 | 65,3 |
| Cribatge extern (%) | 8,8 | 5,4 | 4,2 | 5,1 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 5,2 |
| Cobertura mínima coneguda (%) | 69,4 | 70,7 | 71,4 | 70,6 | 69,4 | 70,5 | 70,4 | 70,6 |
| Controls avançats (6-12m) (%) | 4,3 | 3,7 | 3,6 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
| Reconvocatòries (%) | 5,2 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 5,2 | 5,2 | 3,3 |
| PAAF (%) | 4,7 | 3,6 | 2,9 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 0,2 |
| BAG (%) | 5,3 | 10,9 | 13,6 | 3,9 | 2,3 | 5,3 | 7,7 | 3,7 |
| Biòpsies diagnòstiques (%) | 10,6 | 10,0 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
| Càncers detectats (N) | 28 | 30 | 37 | 36 | 32 | 49 | 67 | 48 |
| Taxa de detecció de càncers (‰) | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 4,0 | 5,3 | 3,9 |
| Càncers in situ (%) | 7,7 | 27,6 | 16,2 | 8,3 | 15,2 | 14,6 | 16,7 | 23,9 |
| Càncers invasius (%) | 92,3 | 72,4 | 83,8 | 88,9 | 84,8 | 85,4 | 83,3 | 76,1 |
| Càncers en estadis precoços (0, I, IIA) (%) | 89,3 | 86,2 | 83,8 | 62,9 | 78,8 | 80,5 | 75,8 | 77,3 |
| Càncers invasius ≤ 10 mm (%) | 32,0 | 19,0 | 45,2 | 15,6 | 9,1 | 22,0 | 29,1 | 29,4 |
| Càncers sense afectació ganglionar (%) | 71,4 | 82,8 | 78,4 | 58,3 | 72,7 | 50,0 | 68,2 | 60,9 |
| Tractament conservador (%) | 81,5 | 88,9 | 83,8 | 77,1 | 87,1 | 78,3 | 80,0 | 77,8 |
| Càncers d'interval (‰) | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | - |

(-): No es podrà calcular fins que no es tanqui totalment la novena volta pel conjunt de la demarcació.

GRÀFIC 2

Evolució de les taxes de reconvocatòria (%), de controls avançats (%) i de detecció de càncers (‰) per volta



TAULA 4

Definicions

| | |
|---|--|
| CRIBATGE INICIAL | Primera mamografia de cribatge que es fa a la dona dins del Programa, ja sigui perquè és la primera vegada que se la cita com perquè se l'ha convidat diverses vegades però no hi ha participat mai. |
| CRIBATGE SUCCESSIU | Mamografia en dones que ja han participat com a mínim una vegada al Programa, independentment de les vegades que ha estat convocada. |
| POBLACIÓ CONVIDADA | Total de dones a les que s'ha ofert la cita per al cribatge durant la volta estudiada. |
| PARTICIPACIÓ | Proporció de dones que s'han fet la mamografia del Programa del total de convidades. |
| COBERTURA MÍNIMA CONEGUDA | Proporció de dones que s'han fet mamografia, ja sigui pel Programa o perquè han informat que se la fan per altres vies, del total de dones convidades. |
| CONTROLS AVANÇATS | Proporció de dones a les quals es recomana un control avançat per mamografia als sis o dotze mesos de la mamografia de cribatge. |
| RECONVOCATÒRIES | Nombre de dones a les que se'ls fa alguna tècnica diagnòstica addicional (invasiva o no) pel motiu mèdic de clarificar la naturalesa d'una anormalitat detectada en la mamografia de cribatge. |
| PAAF | Proporció de dones a les quals se'ls ha practicat una punció aspiració amb agulla fina (tècnica diagnòstica addicional invasiva) del total de dones reconvocades per exploracions addicionals. |
| BAG | Proporció de dones a les que se'ls ha practicat una punció amb agulla gruixuda (tècnica diagnòstica addicional invasiva) del total de dones reconvocades per exploracions addicionals. |
| BIÒPSIES DIAGNÒSTIQUES | Proporció de dones a les que se'ls ha practicat una biòpsia quirúrgica amb finalitat diagnòstica del total de dones reconvocades per exploracions addicionals. |
| CÀNCERS DETECTATS CARACTERÍSTIQUES DELS CàNCERS | Dones a les que se'ls ha diagnosticat una neoplàsia maligna de la mama per cada mil participants. Tots els indicadors sobre característiques dels càncers (càncer in situ, càncer invasiu, càncer en estadis precoços, càncer invasiu ≤ 10 mm i càncer sense afectació ganglionar) es calculen com a proporció sobre el total dels càncers detectats amb dades conegudes. |

**Com contactar
amb nosaltres?**

www.funca.cat - 977 32 68 00

Horari:

Dilluns a Divendres: 09:00 - 13:00h

Dilluns a Dijous: 15:00 - 17:00h