

Els 20 càncers amb taxes ajustades de mortalitat més elevades en el període 2010-2014 en la província de Tarragona. Homes

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	N	Taxa bruta	Taxa ajustada
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	279,4	69,2	37,5
C18	Còlon	109,0	27,0	12,1
C61	Pròstata	81,6	20,2	7,5
C67	Bufeta urinària	71,6	17,7	7,0
C19-20	Recte	53,6	13,3	6,3
C25	Pàncrees	53,4	13,2	6,9
C16	Estómac	47,0	11,6	6,0
C22	Fetge	46,6	11,5	6,5
C26,39,48,76,80	Primari desconegut	39,8	9,9	4,6
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	30,4	7,5	4,6
C82-86,C96	Limfoma no hodgkinià	25,8	6,4	3,1
C15	Esòfag	24,6	6,1	3,5
C32	Laringe	18,6	4,6	2,4
C64	Ronyó	17,4	4,3	2,2
C90	Mieloma múltiple	15,8	3,9	1,6
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	15,4	3,8	1,6
C43	Melanoma de pell	12,8	3,2	1,7
C91	Leucèmia limfoide	12,2	3,0	1,4
C23-24	Bufeta i vies biliars	11,0	2,7	1,2
C44	Pell no melanoma	8,2	2,0	0,7
C00-96	Totes	1055,0	261,1	129,2
C00-43,45-96	Totes excepte pell no melanoma	1046,8	259,1	128,5